



EUROLOGOS - Thessaloniki
THE LANGUAGES OF COMMUNICATION

Etik E.Π.Ε. 	ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		Ταυτοποίηση: 
Ο παρασκευαστής του προϊόντος: Etik E.Π.Ε. Οδός Asztalos 1. Μόρ, Τ.Κ. 8060	Βάσει της υπ' αριθ. σύμβασης τα κουφώματα πληρούν τις προδιαγραφές σχετικά με τα προβλεπόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά		Ημερομηνία παρασκευής:
<p align="center">Προορισμός και πεδίο εφαρμογής του προϊόντος</p> <p>Τα παράθυρα, μπαλκονόπορτες και πόρτες εισόδου σκληρού PVC τύπου Salamander Streamline είναι για οικοδομική χρήση: μπορούν να ενσωματωθούν σε οικίες, θέρετρα, κοινοτικά-κοινωνικά κτήρια, όπως επίσης και σε βιομηχανικές και λουπές εγκαταστάσεις, εφ' όσον αυτό επιτρέπεται από τις συνθήκες του σχεδιασμού.</p>			
Ιδιότητες (χαρακτηριστικά) προϊόντος στα οποία βασίζεται η πιστοποίηση καταλληλότητας:			
Χαρακτηριστικά και μονάδες μέτρησης προϊόντος	Αποτέλεσμα δοκιμής*		Τρόπος εξέτασης/αξιολόγησης
Τεχνικές προδιαγραφές εξαρτώμενες από το υλικό	I.o		Ουγγρικό Πρότυπο 14351-1:2006
Διαχειρισιμότητα, Αντοχή απέναντι σε δυνάμεις κατά τη χρήση (N)	< 100 N ; < 10 Nm 300 N; 500 N		Ουγγρικό Πρότυπο EN 14609:2004
Δυνατότητα διαρκούς χρήσης (περίοδος)	10.000 περίοδοι		Ουγγρικό Πρότυπο EN 14609:2004
Θερμομόνωση**	Υλικό δύσκολης ανάφλεξης, μη πυρασφαλές		Ουγγρικό Πρότυπο 14800-3:1982
	Παράθυρο, μπαλκονόπορτα	Πόρτα	
Αεροστεγανότητα (m ³ /hm ²)	L1	L3	Ουγγρικό Πρότυπο EN 1026:2001
Υδατοστεγανότητα (Pa)	V2	V3	Ουγγρικό Πρότυπο EN 1027:2001

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (DTP) – ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ



EUROLOGOS-THESSALONIKI
A. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 Αγίου Γεωργίου 5, 57001,
 SP2, Θεσσαλονίκη

ΤΗΛ: +30 2310 472 770
ΦΑΞ: +30 2313 080 119
Email: info@eurologos-thessaloniki.com
Web: www.eurologos-thessaloniki.com



EUROLOGOS - Thessaloniki
THE LANGUAGES OF COMMUNICATION

Ανεμοστεγανότητα (Pa)	SZ1	SZ3	Ουγγρικό Πρότυπο EN 12211:2001
Θερμομόνωση (W/m ² K) (ανάλογα με την υάλωση)	H1	H2	Ουγγρικό Πρότυπο EN ISO 10077-1:2007
Ηχομόνωση (dB) (ανάλογα με την υάλωση)	LH2 / ≥ 40 dB LH3 / ≥ 35 dB	LH2 / ≥ 40 dB LH3 / ≥ 35 dB	Ουγγρικό Πρότυπο EN ISO 717-1:1996
*Απαιτήσεις σύμφωνα με το Ουγγρικό Πρότυπο EN 14351-1:2006			
** Βάσει του Καν. 2/2002 (I.23) του Υπουργείου Εσωτερικών, παράρτ. 5. κεφ. Α/3. και Α/4.			
Ο φορέας που διεξήγαγε την πρώτη τυπολογική δοκιμή, στην οποία βασίστηκε η έκδοση της βεβαίωσης καταλληλότητας: ΈΜΙ Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης για τον Ποιοτικό Έλεγχο και την Καινοτομία στην Οικοδομική, Ειδικό Εργαστήριο Κτηριοδομικής και Φυσικής Κτιρίων, Κεντρικό Εργαστήριο. Λεωφ. Díószegi 37. Βουδαπέστη, Τ.Κ. 1113. Αριθμός εγγράφου αποδοχής: M-3057/1/2010			
Σε περίπτωση σωστής τοποθέτησης, τακτικής επισκευής και ορθής χρήσης του προϊόντος ισχύει εγγύηση 5 ετών, ενώ το πρώτο δωδεκάμηνο ισχύει εγγύηση καλής λειτουργίας. Μεταφορά: Η μεταφορά, αποθήκευση επιτρέπεται μόνο σε όρθια κατάσταση, έτσι ώστε να αποφευχθεί μετατόπιση ή κλίση			
Ισχύει: Η παρούσα η δήλωση ισχύει μέχρι την ανάκλησή της. Συνημμένες: Οδηγίες χρήσεις ενσωμάτωσης και διαχείρισης Ημ/νία: Μόρ, 2011.	Tamás Balogh Διευθύνων Σύμβουλος		

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (DTP) – ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ



EUROLOGOS-THESSALONIKI
A. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Αγίου Γεωργίου 5, 57001,
SP2, Θεσσαλονίκη

ΤΗΛ: +30 2310 472 770
ΦΑΞ: +30 2313 080 119
Email: info@eurologos-thessaloniki.com
Web: www.eurologos-thessaloniki.com