

Etik Kft 	<b>SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT</b>	Azonosító: R 
---	--	---

<b>A termék gyártója:</b> Etik Kft. 8060 Mór, Asztalos u.1.	Az .....szerződés szerinti nyílászárók a műszaki specifikáció(k) követelményeinek megfelelnek.
<b>Gyártás dátuma:</b>	

**Termék rendeltetése, Felhasználási területe**

Salamander Streamline típusú kemény PVC ablakok, erkélyajtók és bejárati ajtók építési célú felhasználására: lakóházakba, nyaralókba, közösségi- és szociális épületekbe valamint, ha a tervezési feltételek megengedik ipari és egyéb létesítményekbe építhetők be.

A termék felhasználása szempontjából lényeges és a megfelelőségi igazolás alapját képező tulajdonságai (jellemzői):

Termékjellemzők és mértékegységeik	Vizsgálati eredmény*		Vizsgálati/értékelési mód
Anyagtól függő műszaki követelmények	I.o		MSZ 14351-1:2006
Kezelhetőség, Használati erőhatásokkal (N) Szembeni ellenállás	< 100 N ; < 10 Nm 300 N; 500 N		MSZ EN 14609:2004
Tartós használhatóság (ciklus)	10.000 ciklus		MSZ EN 14609:2004
Tűzállóság**	Nehezen éghető anyagú, nem tűzgátló		MSZ 14800-3:1982
	<b>Ablak, erkélyajtó</b>	<b>Ajtó</b>	
Légzárás (m <sup>3</sup> /hm <sup>2</sup> )	L1	L3	MSZ EN 1026:2001
Vízárás (Pa)	V2	V3	MSZ EN 1027:2001
Szélállóság (Pa)	SZ1	SZ3	MSZ EN 12211:2001
Hőszigetelés (W/m <sup>2</sup> K) (üvegezéstől függően)	H1	H2	MSZ EN ISO 10077-1:2007
Léghanggátlás (dB) (üvegezéstől függően)	LH2 / ≥ 40 dB LH3 / ≥ 35 dB	LH2 / ≥ 40 dB LH3 / ≥ 35 dB	MSZ EN ISO 717-1:1996

\*Követelmények az MSZ EN 14351-1:2006 szerint

\*\*2/2002 (I.23) BM rendelet 5. melléklet I/3. és I/4. fejezete alapján

**Vizsgálószervezet, melynek első típusvizsgálata alapján a megfelelőségi nyilatkozat kiadásra került:** Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. (ÉMI Kht.)

Központi Laboratórium Épületszerkezeti és Épületfizikai Szakági Laboratórium  
1113 Budapest, Diószegi út 37.

**Elfogadó okirat száma: M-3057/1/2010**

A termék megfelelő beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén, a vásárlástól számítva 5 évig szavatosságot vállalunk, melynek első 12 hónapja jótállás.

**Szállítás:** Szállítani, tárolni csak függőleges helyzetben, elmozdulás és billenés ellen biztosítva szabad.

**Érvényes:** Ez a nyilatkozat visszavonásig érvényes.  
**Melléklet:** Beépítési- kezelési és használati útmutató  
**Kelt:** Mór, 2011.

Balogh Tamás  
Ügyvezető igazgató